

## Reparaturleitfaden Stromlaufpläne

Nachtrag

Nr. 001

**OCTAVIA II**

Ordner Nr. S00572500

Modelljahr 2007,2007

Ausgabe 04.08

Zusatzheizung (PTC)  
Motorkennbuchstaben \*\*\*

ab November 2006



*Leitungsstrangreparaturen dürfen nur mit dem Service-Koffer ausgeführt werden.*



## Inhaltsverzeichnis

- Hinweise .....	69/1
- Zusatzheizung (PTC) .....	69/2




## Hinweise

Informationen über

siehe Einbauorte

- ◆ Relaisplatz- und Sicherungsbelegungen
- ◆ Mehrfachsteckverbindungen
- ◆ Massepunkte

Zusatzheizung (PTC)



- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange

- J248 - Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage
- J359 - Relais für kleine Heizleistung, am Zusatzrelaishalter unter Schalttafel
- J360 - Relais für große Heizleistung, am Zusatzrelaishalter unter Schalttafel
- SA4 - Sicherung -4- (30), in der E-Box
- SA6 - Sicherung -6- (30), in der E-Box
- SB15 - Sicherung -15-, in der E-Box
- T40a - Steckverbindung, 40-fach, an der E-Box

- T94a - Steckverbindung, 94-fach, am Motorsteuergerät
- Z35 - Heizelement für Zusatzheizung (PTC)
- (670) - Massepunkt -2-, an der A-Säule links, unten
- (B636) - Verbindung (Zusatzheizung), im Leitungsstrang Innenraum
- (D181) - Verbindung -2- (87a), im Leitungsstrang Motorraum